



11627/8

TAXA MEDICAMENTORUM

IN

PHARMACOPOEAE AUSTRIACAE

EDITIONE QUARTA
CONTENTORUM.

Tare

der in der vierten Ausgabe

b e r

österreichischen Pharmacopoesenthaltenen Arzenenen.



Aus der kaiserl. königl. Hof= und Staats-Aerarial-Druckeren.

1 8 3 6.

TAXX

MUROTNAMAOIGIM

PHARMACOPORAR AUSTRIACAR



er a 1 60 china di la 1

Circulare

der k. k. Landesregierung im Erzherzogthume Desterreich unter der Enns.

Gine neue Sar=Ordnung ber Argenegen wird feftgefest.

Mit dem hohen Hoftanzlen - Decrete vom 11. Februar 1836, 3. 3693, ist die nachfolgende Car-Ordnung der Medicamente genehmiget worden. Es wird demnach verordnet:

Erstens. Alle Apotheker ohne Ausnahme, dann die zur Führung einer Haus-Apotheke befugten Aerzte und Wundarzte, haben sich vom 1. August d. J. angesangen, genau an die neue am Schlusse dieses Sirculars solgende Tax-Ordnung, so wie an die verbesserte Pharmacopoea austriaca (Editio quarta emendata 1834) strenge zu halten.

Wenn einer berfelben aus unerlaubter Gewinnsucht die Arzenehen entweder gegen die Vorschrift der Pharmacopoea oder gegen die Vorschrift des Receptes nicht echt zubezreitete, wird er für jeden Uebertretungsfall um 24 Ducaten gestraft werden.

Zwentens. In eben diese Strase verfallen auch die Apotheker, wenn sie durch beimliche und unerlaubte Einverständnisse, oder durch Geschenke Kunden an sich zu ziehen trachten.

Drittens. Nicht nur der Besitzer einer öffentlichen Apotheke, sondern auch derzenige Arzt und Wundarzt auf dem Lande, der eine Haus-Apotheke sührt, ist verbunden, auf jedes Recept und auf jede Signatur sowohl den nach der Tax-Ordnung berechneten Arzenen-Preis, als auch ben den Apothekern den Rahmen des Gehülsen, der die Arzenen bereitet hat, deutlich aufzuschreiben.

1 2

Viertens. Jedem zum Arzeney-Verkause Berechtigten ist es zwar erlaubt, die Arzeney-Mitteln unter der Tare hintan zu geben, in einem solchen Falle muß aber auf dem Recepte sowohl der tarmäßige als auch der freywillig herabgesette Betrag mit Ziffern angemerkt werden.

Fünftens. Jede erwiesene Uebertretung der festgesetzten neuen Arzeneyen = Zare wird, in Folge hohen Hoftanzlen-Decretes vom 15. April 1820, das erste Mahl mit 24 Du=caten, das zweyte Mahl mit 48 Ducaten, das dritte Mahl als schwere Polizey-Uebertretung gestraft werden.

Als eine Tax-Uebertretung muß es auch betrachtet werden, wenn vondem Zeitpuncte der Wirksamkeit der neuen Tax-Ordnung angefangen, ein Arzeney-Mittel, dessen Preis nach der neuen Taxe geringer entfällt, nach der alten Tax-Ordnung taxirt wurde.

Sechstens. Sammtlichen, sowohl öffentlich angestellten als auch Privat-Aerzten wird überhaupt ihre Pflicht, zu wachen, daß keine Tax-Ueberschreitungen Platz greifen, wieder-hohlt eingeschärft, insbesondere aber noch eingebunden, daß sie auf die Apotheker, welche auch nur einigen Verdacht einer Tax-Uebertretung sich zu Schulden kommen lassen, ein besonderes Augenmerk richten sollen.

Siebentens. Hatte ein Apotheker-Gehulfe ohne Wiffen feines Herrn die Tare überschritten, zumahl in der betrügerischen Absücht, den übertarirten Betrag sich selbst zuzueignen, so wird derfelbe, wie jeder Gehulfe eines Gewerbsmannes, der sich an eine TarOrdnung (Sahung) zu halten hat, bestraft werden.

Achtens. Dem Anzeiger einer Tax-Ueberschreitung, wenn er kein öffentlich angestellter Arzt ist, wird die Halfte der festgesetzten Strafbeträge als Belohnung zugewendet werden.

Reuntens. Soll, wie bisher, jede vorschriftsmäßig berichtigte Apotheker-Rechnung ohne allen Abzug nach dieser neuen Tax-Ordnung bezahlt werden, und bliebe eine solche Rechnung länger als Ein Jahr unbezahlt, so darf der Apotheker für die längere Zeit vier vom Hundert als Verzugszinsen anrechnen.

Zehntens. Da mehrere Arzenepen, welche gran- und tropfenweise verschrieben werden, in so kleiner Dosis schwer zu taxiren find, der Apotheker aber solche doch genau und vorsichtig abwägen und behmengen muß; so wird ihm, und jedem an diese Sax-Ord-

nung gebundenen erlaubt für jede folde Dofis, wenn der Preis nach ber Tate auf einen Bruchtheil eines Kreuzers aussiele, Einen ganzen Kreuzer anzurechnen.

Eilftens. Diejenigen, welche fich einen unbefugten Handel mit Medicinal-Waaren zu Schulden kommen lassen, werden nach den Bestimmungen der §§. 109 und 110 des Gesesbuches über schwere Polizen-Uebertretungen bestraft werden. Auf gleiche Art werden ebenfalls die Materialisten und Gewürzkrämer behandelt werden, wenn sie im Rleinen, kreuzerund groschenweise die den Apothekern vorbehaltenen Arzenen-Mittel, besonders aber Purgier-, Brech-oder schlassmachende Mittel und so weiter einsach oder zusammengesest verkausen.

3 wölftens. Diejenigen Artikel, die in der gegenwärtigen Tax-Ordnung mit einem + bezeichnet sind, dürsen von den Apothekern nie anders, als auf ordentliche Berschreibung eines hierzu befugten Arztes oder Bundarztes hintan gegeben werden. Und nur die übrigen mit keinem + bezeichneten Artikel konnen auch im Handverkause u. f. w. verabsolgt werden.

Dreyzehntens. Jede Uebertretung dieser Berordnung, so wie auch jede falsche oder schlechte Bereitung der Arzenepen, Berwechstung derfelben oder Unvorsichtigkeit ben dem Gistverkause wird nach den §§. 100 bis 110, dann nach den §§. 119 und 120 des Gesehbuches über schwere Polizep-Uebertretungen bestraft werden.

Vierzehntens. Es steht Sedermann freh, den in der Zar-Ordnung in Conv.-Munze angesehten Betrag (so lange Einlösungsscheine gesehlich im Umlause sind) nach dem Eurse von 250% in Wiener Währung zu bezahlen.

Fün fzehntens. Da die neue Tar-Ordnung für alle Provinzen zu gelten hat, der Preis der Blutegel aber in jeder derfelben verschieden ist, und auch sonst nach Umständen schnell wechselt; so sind die Blutegel in die Tar-Ordnung nicht ausgenommen worden, und es wird der Preis sernerhin nach der hohen Hosftanzlen-Berordnung vom 27. Februar 1823, 3. 5587, sür jede Provinz von Zeit zu Zeit bestimmt werden. Für Nieder-Oesterreich bleibt die Bestimmung des Regierungs-Circulars vom 25. Junius 1823 noch in Wirksamkeit, nach welchem die Tare für einen brauchbaren Blutegel, welchen die Apotheter und Wundärzte an das Publicumverkausen, auf 8 kr. Conv.-Münze oder 20 kr. W.W. sestgesest ist, woben auch noch die weiteren Anordnungen dieses Circulars sernerhin zu bestolgen sind.

Sechzehntens. Rechnungsleger, welche auf Kosten des Staats Arzeneyen liefern, werden erinnert, daß die Blutegel hinsichtlich der Vergutung als ein nicht arzeneylicher Gegenstand behandelt werden, somit der Preis derselben keinem Procenten-Abzuge unterliegt.

Wien ben 26. Februar 1836.

Johann Talaylo Frenherr von Gestieticz,

Rieb. Deft. Regierungs-Prafibent.

den control that in a the first and the sine of the second that a second the second that he was a thirty

don ten auton toka mas gindigija enimajesti esa anunimbeti attititat dispublik

Soseph Johann Knolz,
M. Dest. Regierungsrath und Landes-protomedicus.

dent Burk von 25.00 in Micheer W. Brang gu departen.

Taxa medicamentorum. Arzenenen-Zage.

	Pon	dus.		Con		
	Gen	oicht.	ft.	fr.	br.	
Acetatis ammoniae soluti	Uncia semis.	Ein Loth.		12	3	Aufgelofter effigfaurer Ammos
- ammoniae soluti diluti		A	-	2		niak. Berbunnter aufgetöster essigfaus rer Ammoniak.
ixivae soluti	Granum	Ein Grap.		6	1	Aufgeloftes effigfaures Rali,
† — morphii	Uncia	Ein Loth.		11	3	Effigsaures Morphium.
— natrici cum aqua † — plumbi aciduli sicci	semis.	By =	-	14	2 2	Trodenes fauerliches effigsaures
† — plumbi aciduli soluti			-	2	100	Blen. Aufgelöstes fäuerliches effigsau- res Blen.
† — plumbi basici soluti † — plumbici cum aqua — sodae			-	3 14 14	2 2 2	
Aceti antiseptici		=		1 -	1 3	Gewürzhafter Beitlofen= Concentrirter
destillati destillati concentrati	Ξ	=		93	-	Destillirter Silberglatte
+ — lithargyri — radicalis — rutae	=			49	2	Radical=
† — saturnini † — scillae — vini fortis		日三		-	2 2	Meerzwiebels Starker Beins
Acidi acetici concentrati - acetici diluti - acetici puri		S C C		9-49	2	Goncentrirte Effigs Berbunnte Effigs Reine Effigs
† — arsenicosi — hydrochlorici — hydrochlorici diluti		日日	-	1 4	. 5	(ie
+ — hydrocyanici + — muriatici concentrati — muriatici diluti		13	-	11 4	. 5	Blau= Concrentriste Salz= Berdunnte Salz=

	Por	idus.		n Co		The second of th
	Ge	wicht.	ft.	[fr.	br.	
4 . 11	Uncia semis.	Loth.	100			
Acidi muriatici oxygenati † — nitrici concentrati	1		1	13	3	Orngenirte Salz- Concentrirte Salpeter-
nitrici diluti nitrici diluti puri			=	3 5	3	Berbunnte Salpeter= Reine verdunnte Salpeter=
† — nitri fumantis † — nitrico-nitrosi concen-			-	8	3	Rauchende Salpeter=
trati	Drachma	Ein	-	8	3	The second second
+ — oxalici	una.	Quentchen.		28	2	Bucker:
T - Oxanci	Uncia semis.	Ein Loth.		20		Duurts
- phosphorici communis	semis.	-	-	6	3	Gemeine Phosphor=
† — phosphorici puri † — prussici		= =	-	11	-	Reine Phosphor=
pyro-lignosi alis fumantis			-	1 4	2	Brandige Holz= Fauchende Salz=
	Drachma una.	Ein Quentchen.		-		•
- succinici	Uncia	Ein		39	1	Bernftein-
+ - sulfurici concentrati puri	semis.	Loth.		2	3	Reine concentrirte Schwefel-
- sulfurici concentrati ve-				- Control		Gemeine concentrirte Schwe=
— sulfurici diluti puri				1 1	-	fele Reine verdunnte Schwefel=
- tartari				11	3	Beinftein=
- vitrioli				3		Bitriole. J Gemeiner Grunfpan.
Actualinis vuigaris	Drachma una.	Ein Quentden.		3	-	ormenati Oranipani
Aetheris acetici	una.		-	16		Effig=Aether.
- vitrioli				3 6	1	
† Aethiopis antimonialis – mercurialis	E	-		6	2	Spießglanz= } 2
- mineralis		- 7	-	41	2	Mineralischer) 🗟

•	Pondus.	In Conv. Munze.	
	Gewicht.	fl. fr. br.	
Agarici chirurgorum Alcali mineralis — vegetabilis — volatilis sicci — Alcoholis depurati gravitatis specificae 0,830 — depurati gravitatis specificae 0,850 — depurati gravitatis specificae 0,910 Aloes Aluminis crudi — usti — usti — usti — muriatici gummiresinae Ammoniae purae liquidae — Ammoniae i gummiresinae — Ammoniae i gummiresinae — Ammonii carbonici alcalini — muriatici martiati — muriatici puri — sulfurati hydrogenati — mygdalarum amararum — dulcium — dulcium — dulcium — Amyli — Aquae destillatae amygdalarum amararum concontratae		Munge. fl. fr. br. - 2 1 - 6 2 - 20 - 2 1 - 1 3 - 1 2 - 2 2 - 4 2 - 14 - 4 - 2 20 - 11 - 2 3 - 15 - 2 1 - 2 1 - 3	Feuerschwamm. Miveral-Alkali. Begetabilisches Utkali. Trocenes süchtiges Utkali. Gereinigter Weingeist von 0,830 Eigengewicht. Gereinigter Beingeist von 0,850 Eigengewicht. Gereinigter Weingeist von 0,910 Eigengewicht. Aloe. Roher Alaun. Febrannter Alaun. Flüssiger reiner Ammoniak. Ammoniak-Summiharz. Bittere Manbeln. Süße Manbeln. Kraftmehl. Kroher Spießglanz. Kalk: Concentrirtes Bitter = Man=
tratae destillatae amygdalarum amararum dilutae destillatae anisi sem - anthos folior aromaticae spirit		2	Berdünntes Bitter-Mandels Deftillirtes Aniessamens
- aurantiorum florum - carvi semin castorei - cerasorum nigrot chamomillae - cinnamomi simplicis		7 3 3 2 2 2 2 2 2	.— Kummelfamen:

	Por	ndus.	In M	Con únz		
	Ger	vicht. 🔑 👙		fr.	-	
Aquae destillatae cinnamomi spirituosae — citri corticis — foeniculi semin — hyssopi herbae — juniperi baccar	Uncia semis.	Ein Costy.		1 1	2 2 2 3 2	Destillirtes geistiges 3immeta rinden: — Citronenschalen: — Fenchelsamen: — Isopkraut: — Wachholderbeeren:
† — laurocerasi folior — lavandulae flor — melissae herbae — menthae crisp. herb. — menthae piper. herbae — naphae				11 1 - - 7	3333333	- Corbeerkirsch= - Cavembelbluthen= - Melissen= - Krausemunzen= - Pseffermunzen= - Domeranzenbluthen=
- petroselini radic rosarum florum - rosmarini hort fol rutae herbae - salviae foliorum - sambuci florum - sambuci florum				1 2	33 1 3 3 3	— Petenfilienwurzel: — Rosen: — Rosmarin: — Rauten: — Galbey: — Hollerbluthen:
- simplicis - tanaceti herbae floridae - valerianae sylv. rad fortis - laxativae Viennens	=	1 1111		 33	2 2	— Brunnen= — Reinfarn= — Balbrianwurzel. Scheibe= Wiener Laxier=
† — phagadenicae — Thedenii — vulnerariae acidae — vulnerariae cum alcohole Arcani duplicati				3 2	3 3 3	Phagabenisches Saures Wund= Geistiges Wund= Duplicat=Salz-
Argenti nitrici fusi	Drachma nna. Uncia	Ein Duentchen. — Ein Loth.		44	2	
Arsenici albi	semis.	-		1 2	1 3	Weißer-Arfenik. Schweinfett. Cubeben.

	Pondus.	In Conv. Månze.	
	Gewicht.	fl. fr. br.	
Baccarum juniperi — lauri Balsami copaivae — embryonis — opodeldoc — peruviani — terebinthinae communis — terebinthinae venetae † Barytae muriaticae Bicarbonatis natrici cum aqua — sodae † Bichloreti hydrargyri † — hydrargyri cum hydrochlorate ammoniaco soluti Bismuthi † — nitrici praecipitati Boli armenae Boracis — tartarisatae Boratis sodae alcalescentis Bulbi allii recentis † — colchici † — scillae recentis † Butyri antimonii — cacao seminum — vaccini recentis Calcariae chloratae — chlorinicae † — muriaticae liquidae — oxymuriaticae Calcis vivae † Calomelani	Uncia Ein Roth.	- 1 3 3 - 6 - 1 1 2 - 7 1 1 1 - 16 - 9 2 - 9 2 1 1 - 1 1 1 - 3 2 - 2 1 1 1 1 - 3 2 - 2 1 1 1 1 3 2 - 5 2 2 - 7 1 2 5 2 2 - 7 1 5 2 2 - 7 1 5 2 2 - 7 1 5 2 2 - 7 1 5 2 2 - 7 1 5 2 2 - 7 1 5 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 5 2 5 2 5	Wismuth. Armenischer Bolus. Borar. Anoblauch. Zeitlosen. Frische Meerzwiebel. Spießglanz: Cacao: Frische
Camphorae		5 1 - 4 1 - 11 - 1	Krebsaugen. Spanische Fliegen. Mohnkopfe.
— ammoniae alcalini		20 -	Kohlenfaurer Ammoniat.

	Pondus	1		Co		
	Gewicht.		T.	Fr.	br.	
	Uncia Cin semis Coth					
Carbonatis ammoniae alcalini			Ì	5	2	Aufgeloster alkalisch-kahlensaurer Ammoniak.
- ammoniae pyro-oleosi so-						Aufgelofter empyreumatifch = toh=
luti				10	2	lenfaurer Ammoniak.
- ferri - kalici		ř	-	34		
- lixivae alcalini		6		6	2	Alkalisch-kohlensaures Kali.
- lixivae alcalini soluti		-	_	2	2	Mufgeloftes alkalifch-kohlenfaures
— magnesiae puri — magnesiae venalis	-	-		28	3	Reine fohlenfaure Magnefie.
— magnesici cum aqua et hy-		1,5		4		Gemeine tohlenfaure Magnefie.
drate magnesico	-			28 1	3	
- natrici depurati - sodae aciduli			_	4 9	2	
- sodze alcalescentis nativi	Considered to the constant of			1	_	South and the state of the stat
— sodae alcalini crystallisati		~ .		ì	3	Krystallisirtes alkalisch-kohlensau- res Natron.
- sodae alcalini siccati	25.00		_	4	2	Getrocknetes alkalifch = kohlenfau=
Carbonis praeparati Carbureti ferri nativi			-	-		Doppelt geglühte Kohlen, Reißblen,
Caryophillorum aromatico-		-		1	1	
rum		•		6		Gewürznelken. Rohrcassie.
	Granum Ein unum Gran					
Castorei russici			-	5	2	Ruffisches Bibergeil.
g validade et e	Uncia Ein Semis Both.	w 13				
Cerae albae				4	2	Weißes Wachs. Gelbes Wachs.
Cerati ad fonticulos			-	44532		Fontanell= Lippen=
- citrini	= = =		-		2	Gelbes }
- fusci				3		Braunes Einfaches
, and the same of	1 1	11	i		11	

	Pon	dus.		.Coi		
		icht.	ft.	fr.	br.	
Cereolorum simplicium	Uncia semis	Ein Loth.	. 8.	5		Einfache Rerzchen.
Cerussae	-		_	4	1	Bleyweiß. Ballrath.
Chartae exploratoriae caeru-	Folium unum.	Ein Bogen.		2		Blaues .
luteae	,	Number 1	E	3000		Gelbes Probepapier.
Chinini sulfurici	Granum unum.	Ein Gran.		3	9	Schwefelfaures Chinin.
e dil residente de la	Uncia semis,	Ein Loth.		.	-	
† Chloreti baryi		_	_	16 5	.2	
— calcis † — hydrargyri † — stibii	_		_	5 21 17	2	
Chlori liquidi Chloridis calcici		-	_	2 5	1 2	
† Chloridi stibii		_	-	17 2	_ 1	
	Granum unum.	Ein Gran.				
Cinchonini sulfurici	Uncia	Ein	-	4	2	
Conservae cochleariae	semis.	Loth.		3		Löffelfraut= } Conferve.
hederae terestris Corticis aurantiorum fructu- um flavedinis				3 2	1	Sundelreben: } Confere. Das Gelbe ber Pomeranzen: fchalen.
- cascarillae	_		-	1 3	1	Schacarilles Mutterzimmets
- chinae flavae seu regiae - chinae fuscae			_	6 11 3	2	Gelbe Fiebers Braune Fiebers
_ cinnamomi orientalis		_	-	28	3	Mutterzimmets Aechte Zimmets

	Pondus.	In Conv Munze.
	Gewicht.	fl. fr. dr.
Corticis citri fructuum flavedinis — hippocastani ramorum † — ipecacuanhae radicis — mezerei latioris — nucum jugland virid — peruviani † — punicae granati radic — quercus — regii — salicis albae — simarubae — ulmi Cremoris tartari solubilis Cretae albae — depuratae — praeparatae	Uncia Sin Roth.	Das Gelbe der Citronens fchalen. Roßkastanien-Aestes 21 Breite Seidelbast: Trüne Ballnuß: China: Ciden: Königs: Cahlweiden: China: Ciden: Cide
Croci austriaci † — antimonii — martis aperitivi † — metallorum	Uncia Ein Loth.	Defterreichischer Spiefiglanz.
Crystalli tartari	Drachma Ein una. Quentden	- 1 2 . Rupfer-Ummoniak.
- sulfurico-ammoniati Eleosacchari anisi - aurantiorum - cinnamomi - citri - foeniculi - macis - menthae piperitae - yalerianae		- 20 - 2 Unieß: - 2 — Pomeranzen: - 9 - 3 immet: - 1 2 Gitronen: - 1 2 Fenchel: - 1 1 Muscatbluthe: - 2 - Pfeffermunz: - 2 1 Balbrian:

	Pon	dus.		Cor			
		oicht.	Ī.	fr.	br.		
† Electuarii anodyni — aromatici — aromatici cum opio — lenitivi — Elixirii vitrioli anglicani — vitrioli Mynsichti	Uncia semis. Frustum until longitudinis et latitudinis	Ein Ctud bon given Soll Lange und Breite.		224322	33 - 1	Aromatifche Pflaumen= Englisches Bitriol=Clixir.	Battwerge.
Emplastri anglicani	duorum pollicum. Uncia	Ein Loth.		6	1	Englisches	1
† — cantharidum + — cicutae		: =		8 4 2	-	Blasenziehendes Schierlings Gelbes Zusammengesetes Diachys	ı. S
diachyli compositi diachyli simplicis euphorbii	Frustum			3 2 11	2 2 3	Ion= Cinfaches Diachylon= Euphorbium=	ff e
	unum lon- gitudinis et latitudinis duorum pollicum.	Ein Stud von zwen Boll Lange und Breite.	est e				Ü
- glutinosi	Uncia semis.	Ein Loth.	_	6		Englisches Kleb=	f t
- hydrargyri - de meliloto - mercurialis - plumbi gummiresinosi - plumbi simplicis	F 1 1 1			63632	3 2 2	Quedfilber: Melotten: Quedfilber: Gummiharziges Bley: Einfaches Bley:	Œ
— saponati Extracti absinthii vulg, herbae † — aconiti herbae ex sucço	Drachma una.	Ein Quentchen.		3 2 3	1	Seifen= Gemeiner Wermuths Eisenhütchen=	ract.
- acori rad. alcohol. aquosi	-	1	-	3		Geistiger Kalmuswurzel=) ti

	in the second		-				
The second secon	Pon	due ' :	En	Con	no.		
	1 023	CL LOV		ůn,			10
	Gew	icht.	FI	fr.	br		
A Section 1997	The second secon		100	••••	_		
	Drachma	Cin					
1 200	una.	Quentchen.			- 2		
+ Extracti aloes soccotorinae				2	• ၁	Moe=	
angelicae radic. alcoholi-							
co-aquos	_	_		2	. 1	Beiftiger Angelikenwurzel-	
arnicae florum		-		2	. 2	Wolverleybluthen=	
+ - belladonnae herbae				3	. 3	Zollkraut=	: ,
- centaurii minoris herbae	- A	1 1 1 1 1		1	٠.	ទៅតាំបានបញ្ជាអ្នកស្នាំ	
floridae		Wango		2		Taufendguldenkraut-	
+ — chelidonii majoris herbae		-		3		Groß Schellfraut=	
	1000		,	Y.		ore B Cujentiants	
- chamomillae vulgaris flo-		1.03		1		ar iai Gamin	
rum alcoholico-aquosi				2		Geistiger Kamillen-	+
- chinae fuscae corticis				15		Brauner Fieberrinden:	
- chinae regiae corticis				11		Gelber Fieberrinden=	
- cichorii herbae et radicis		_		1	2	Wegwart=	U
+ - cicutae herbae ex succo	_	-		3		Schierlingkraut.	
- corticis peruviani				15	2	Brauner Chinarinden=	
+ - dulcamarae stipitum				2		Bitterfüßstängel=	
- enulae radicis	-			1		Mantwurzel=	8
- fellis tauri				3		Dchsengallen=	
- Tenis tauri	Granum	Ein		3	٠.	Du lenganens	
Clinia invalia numa carbana		Gran.		37		CODIC CONTRACTOR VANCALANT	
+ - filicis maris cum aethere	unum.	011111				Mit Schwefelather bereiteter	2
sulfurico parati				2		Farrenfrautwurzel=	
1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	Drachma	Ein					
7	una.	Quentchen.		- 1			44
- fumariae herbae ex succo	- "			3		Erdrauch=	
- gentianae radicis	-	"		.1	1	Enzianwurzel=	
- graminis liquidi radic	-		_	1		Graswurzel=.	.,.
+ - gratiolae herbae	-			2		Wildaurin=	34
- guajaci ligni		1		9		Guajacholz=	
+ — hellebori nigri radic				9	2	Schwarze Niesewurzel:	
				3			
+ - hyosciami herb. ex succo		. :		3		Bilsenkraut=	(A)
juglandum cort. virid. nu-	1 704				~ *	ge gerer Girlmana.	
cum ex succo	Taring I	· marke		3		Gruner Wallnufichalen-	
+ - lactucae scariolae herbae	'much		-	1		Wilber Lattigkraut-	
📗 🛶 liquiritiae radic. liquid	244			2	.3	Fluffiger Sußholzwurzele .	
		13 1 3		* 3		Gereinigter trodener Cuf-	1
- liquiritiae sicci depur		-		1	_	holzwurzel=	-
malatis ferri	-			1	0	Mepfelfaures Gifens	. 1
- marubii albi herbae	1			.4		Beißer Anborns	
Traidon dibraicibae				1	3	1	
	**		1	1	. [-

	Pon	dus,		Jono.	
	Gen	icht	ft. ₽	r. br.	
Extracti martis cum succo pomorum — millefolii herbae florid — myrrhae gummiresinae † — nucis vomicae alcoholici † — opii	Drachma una.	Ein Quenthen.		4 2 3 7 2 2 3 4 2 2 1 3 2 2 1 1 1	Mit Aepfelsaft bereitetes Eisfens fens Schasgarbens Myrrhens Geistes Arahenaugens Wohnsafts Ruchenschellens Duassienholzs Katanhiawurzels Sahlweidenrindens Salbeykrauts Seisenkrauts Meerzwiedels Kohrlkrauts und Burzels
- tormentillae radicis trifolii fibrini herbae valerianae sylvestris radicis Farinae amyli	Uncia semis.	Ein Loth.		3 1 2 - 2 1 2 - 1 -	Tormentillwurzel= Bitterfleefraut= Baldrianwurzel= Rraft= Leinsamen= Leinfuchen= Senfsamen=
Fellis tauri inspissati	Drachma una. Uncia	Ein Quentchen. — Ein Loth.		3 3	Eingebidte Ochfengalle.
Ferri carbonici — limaturae puri — sulfurici crystallisati — sulfurici puri Florum arnicae — chamomillae romanae — wulgaris — lavandulae — malvae vulgaris — papayeris rhoeados		Soth.		4 1 4 2 4 2 1 7 3 5 2 1 3	Rohlenfaures Eisen. Reine Eisenfeile. Reines schwefelsaures Eisen. Wolverlen: Kömische Ramillen: Gemeine Ramillen: Lavendel: Råsepapeln: Alapperrosen:

	Pondus.	In Conv. Munze.
,	Gewicht.	A. fr. br.
Florum rosarum rubrarum — salis ammoniaci martial. — sambuci — sulfuris — tiliae — verbasci — zinci Foliorum aurantiorum † — digitalis purpur. — farfarae. † — ledi palustris — malvae vulgaris † — nicotianae — rosmarini hortens. † — sylvestris — salviae — sennae † — toxicodendri — trifolii fibrini — uvae ursi — verbasci † Frondium sabinae Fructuum anisi stellati — aurantiorum recent. — citri recent. — lauri — prunorum siccator. — tamarindorum	Oncia Ein goth. Nro. 1 1 Stud. Uncia semis. Poth.	9 3 Rothe Rosens 11 — Eisenhâltige Salmiaks 50lders 1 2 Schwefels 2 Schwefels 3 2 Bollfrauts 3 3inks 1 3 Pomeranzens 6 3 Kingerhuts 5 usations 1 — Kâsepapelns 1 — Kâsepapelns 1 2 Tobaks 1 — Rosmarins 2 2 Bolbers 2 2 Boennes 3 Condoerens 4 Candbeerens 4 Candbeerens 5 Ctechapfels 6 Candbeerens 7 Candbeerens 8 Candbeerens
Fuliginis splendentis Fumigationis chlori Fungi agarici chirurgorum		- 1 — Glanzruß 7 1 (Chlor-Raucherungs-Flussigkeit 2 1 Feuerschwamm.
Gallarum quercus tuberosa- rum		

	Pondus.	In Conv. Månze.		
	Gewicht.	fl. kr. dr.		
Globulorum martialium — tartratis ferri et lixivae — tartratis ferrici Graphitidis elutriati Gummi arabici — tragacanthae Gummiresinae ammoniaci — assae foetidae †— euphorbii — galbani — guajaci †— gummiguttae — myrrhae †— scamonii Helmintochortonis † Hepatis antimonii — calcis — sulfuris — sulfuris — sulfuris — absinthii vulgaris — althaeae †— belladonnae — centauri minoris florid — chenopodii ambrosioides — cichorei †— cicutae — fumariae †— gratiolae †— hyssopi — jaceae — marubii albi — matricariae florid	Uncia Ein Semis. Coth.	9 2 9 9 2 9 9 2 9 9 2 9 9 2 9 9 2 9 9 2 9 9 2 9	Eisenkugeln. Geschlämter Graphit. Arabisches Gummi. Eragant. Ammoniak: Stinkender Asand: Suphorbium: Galban: Anyrchen: Scammonien: Burmmoos. Spießglanz: Ralk: Schwesel: Kalk: Gemeines Bermuth: Eibisch: Toul: Tausendgulben: Mericanisches Trauben: Wericanisches Trauben: Beigwart: Schierling: Erdrauch: Bilsen: Jop: Dreysaltigkeitsblumen: Blisen: Beißes Andorn: Blisen: Beißes Andorn: Blisenes Mutter:	K r a u f. Leber. Gumniharz.
	11 . 1	- 1 3 - 1 - 1 3 - 1 3		a

	Pon	dus.		Co1		
		oicht.	fī.	fr.	br.	
TVb	Uncia semis.	Ein Loth.				
Herbae origani		,—	-	1	1	Bohlgemuth- Bitteres Kreuzblumchen-
dice	_		_	1	_	mit Burgel. Gemeines Rreugblumchens
dice				1	1	mit Wurzel.
† — pulsatillae nigricant — rutae hortensis	_	_		1		Ruchenschellen=
— salicariae	-		_	1		Weiderich
— saturejae — scordii		_		1	2	Saturen=
- serpylli		-	_	1	1	Lachenknoblauch=
— tanaceti nortuae — taraxaci — valerianae celticae cum				1		Bluhendes Reinfarn= &
radice			_	1		Speikes mit Burgel.
— veronicae	_		_	1		Ehrenpreis= Drenfaltigkeitsblumen=
Hordei crudi Hydrargyri ammoniaco-mu-	_					Rohe Gerfte.
riatici	=	. +		33 11	3	An and a second
† — muriatici mitis		* <u>*</u>		21 8	3	Reines Quedfilber.
	Drachma una.	Ein Quentchen.	.c			
† — stibiato-sulfurati † — sulfurati	_	-		6	1 2	
Hydratis ferrici cum carbona- te ferroso				8	2	
— kalici fusi	Uncia	— Ein	-	6	3	*
Hydrochloratis ammoniaci de- purati	semis.	Loth.		2	3	
- ammoniaci cum sesqui- chloreto ferri						
† - calcariae	-	_		7	1	

	Pone	lus.		Con ůnze		
	Gew	icht.	fI. I	fr.	or.	
	Uncia	Ein Loth-		寸		
+ Hydrochloratis hydrargyrici	scinis,	2019-				•
cum oxydo hydrargyrico ammoniato				33	9	
+ Hydrojodatis kalici				23	-	Hydrojodfaures Kali.
+ — lixivae			1	23	-	
+ Hydrosulfureti ammoniaci	_			15 33	3	Haufenblafe.
Infusi gallarum			 	1	1	Gallus=
- laxativi			-	3		Purgierender Alfalifirter chinefischer Rha=
nate sodae	-			2	2	Ulfalifirter chinefischer Rhas (m.
	100					Einfacher dinesischer Rha= 💆
- rhei chinensis simplicis		-	1	2	2	barber=) Jod.
Kalii carbonici alcalini		حبست		6	2	
† — caustici † — ferreo borrusici		parties.	-	27 50		
+ — ferroso hydrocyanici	-			50	2	
+ — jodati	-	-	1	23	_	
– sulfurati † – sulfurati stibiati	_			6	3	*
- sulfurici	anipa	-	-	2		
- tartrici			-	5	3	
† — zootici	Drachma	Ein	-	50	2	
	una.	Quentchen.	II			
+ Kermetis mineralis	Uncia	- Ein	-	42	3	Mineral=Kermes.
	semis.	Loth.		1,0		
Lactis sulfuris	_	-	1-	39	1	Schwefelmilch.
	Granum unum.	Ein Gran.				
† Lactucarii			1-	5	2	Lactucarium.
	Uncia semis.	Ein Loth.			1	
Lapidum cancrorum			11_	4	1	Rrebsaugen.
+ Lapidis caustici	-	_	1-	27		Metiftein.
+ — caustici chirurgorum divini seu ophtalmici		_		27	3	Augenstein.
divini sea opiitamier.	11 .	•		1 4	1 3	[[8]

	Pon	dus.		Cor		23
	Gen	icht.	fī.	fr.	br.	,
† Lapidis infernalis † Laudani liquidi Sydenhami	Drachma una. Uncia semis.	Ein Quentchen — Ein Loth.		44 6	2	Stlenftein.
Lichenis islandici Ligni guajaci — juniperi — quassiae — sancti		11441	-		3 3 2 3	Blutlungenmook. Quajad: Wachholber: Quaffien: Quajad:
visci quercini Limaturae ferri puri Linimenti saponato-camphorati volatilis	_	1 1 2 1 1	_	- 4 7 3	1	Sichenmistels Eisenfeile. Kampherhältiges Seifen seinis ment. Flüchtiges Liniment.
Liquoris acetatis kalici † — acetatis triplumbici — acidi Halleri		1111		6 3 2	-2	Haller's fauere Flüssigkeit. Aufgelöster essigfaurer Ammos niak.
ammonii carbonici alcalini ammonii carbonici pyrooleosi ammonii caustici		- .		5 10 14	2	Flüssiger Aehammoniak.
		general general		50 11 5	,	Hoffmann's Geist.
— carbonatis ammoniaci — carbonatis ammoniae cum oleo empyreumatico				5	1	Aufgelöfter kohlenfaurer Ammo- niak.
— carbonatis kalici — cornu cervi succinati † — hydrargyri muriatici corrosivi cum sale ammo-	_			2 50		Aufgelöftes kohlenfaures Kali. Bernficinfaurer Hirschhorngeist.
niaco	_		-	_	2	Sauerliches Hydrothion-Wasser.

	Pon	dus.		Cor		
	Gew	icht.	fL.	fr.	br.	
Liquoris hydrosulfuretici pro	Libra una.	Ein Pfund.				
balneo	Uncia	· — Ein	_	2	1	Hydrothion-Wasser zum Bade.
- kalii acetici	semis.	Loth.		6		
— kalii carbonici alcalini + — mercurialis		- 1		2	2	
+ — plumbi acetici basici — probatorii Hahnemanni	-			3	2	Beinprobe-Fluffigfeit.
- salis tartari - subacetatis plumbi	= = =			2 3		Aufgelostes kohlenfaures Kali.
— succinatis ammonici — terrae foliatae tartari		_		50 6		Aufgeröstes effigsaures Kali.
Lixivae fusae		.: —·		27 13	_	Aetstein. Blutlauge.
Lupuli amentorum Macis				18	2	Hopfen. Muscatenbluthen.
† Magisterii bismuthi		_		31 28	3	Salpetersaurer Wismuthnieber- schlag.
- carbonicae		_		28 28	3	· Salz-Magnefie.
venalis	manus.	_	1	4	2	
ustae	-		1	14		Gebrannte Magnefie. Braunstein.
Malti hordei	_	<u></u>	-	4	2	Malz. Manna.
Marmoris albi		-		1	1	Beißer Marmor. Gemeines
- depurati		-	F	1 1	2	Gereinigtes () Nofen=
— rosati † Mercurii dulcis	_	_	2	2 21 20		Berfüßtes Queckfilber.
- Hamicinaniii	Granum unum.	Ein Gran.	2	20		Moskati's schwarzes Quecksilber=
+ Moscati			-	-	3	Drybul.

	Pondus.	In Conv. Månze.
	Gewicht.	II. fr. br.
+ Mercurii praecipitati albi + — praecipitati nigri Hahne-	Uncia Ein semis. Loth.	
manni † — praecipitati rubri † — solubilis Hahnemanni		2 20 — fclag
+ — sublimati corrosivi — vivi Minii		11 — Uehenber Queckfilber = Sublima 8 3 Metallisches Queckfilber. 3 Mennig.
Mixturae Guytoni	Granum Eia	Junton's Raucherungs : Mis fcung.
† Morphii Moschi naturalis	unum. Gran. Uncia Ein	— 5 3 Morphium. — 18 — Natürlicher Bifam.
Mucilaginis cydoniorum semin — gummi arabici	semis. Loth.	
— — tragacanthae Muriatis ammoniae — ammoniae puri		Tragants 2 1 Salmiak. 2 2 3 Gereinigter Salmiak.
† — auri et sodae	Drachma Cin una. Quentdy	1 1 1 1
† — barytae	Uncia Ein semis. Loth.	 A selection of the selection
barytici cum aqua calcici cum aqua calcis puri soluti		16 — 7 1 Aufgelöfter reiner falzsaurer Kali
— ferri ammoniacalis — hydrargyri corrosivi		Salzsaurer eisenhältiger Ammo niaf. II — Aehenbes falzsaures Quecksilber
hydrargyri mitis hydrargyro-ammoniaca- lis insolubilis		— 21 2 Milbes falssaures Quecksilber Unausiboliches salssaures ammo niakhaltiges Quecksilber
† — hydrargyro-ammoniaca- lis soluti — sodae		1 2 Salzfaures Ratron.

	Pone	dus.	In C			1
	Gew	icht.	fl. fi			
† Muriatis stibii Natri acetici — carbonici alcalini siccati — carbonici crystallisati	Uncia semis.	Ein Loth.		4 2 4 2 1 3	Salzsaurer Spießglanz.	
carbonici saturati hungarici sulfurici crystallisati sulfurici siccati	Drachma	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —		9 2 1 — 1 — 2 3	Ungarifches Natron.	
† Nitratis argenti fusi † — argentici fusi	una.	Quentchen-		4 2	Gefchmolzenes falpeterfaures Silber. Lufgelbstes falpeterfaures Sil-	
† — argenti soluti † — argentici soluti	Uncia	Ein Loth.		4 –	ber. Salpeterfaurer Wismuth = Nie=	
† — bismuthi praecipitati — lixivae † — quadribismuthici Nitri				31 -	berschlag. Salpetersaures Kali. Salpeter.	
Nucum moschatarum † Olei cocti hyosciami folior.	Drachma	Ein Quenthen.			Mustaten=Ruffe. Getochtes Bilfentraut=	
destillati animalis aetherei — animalis Dippelii — anisi seminis — aurantiorum cortic			1	12 3	Aetherischethierisches Dippel's thierisches Uniessamen=	.,
venalis seu berga- motae — — carvi seminis		_		7 2 8 1	Raufliches Pomeranzenscha= len= ober Bergamot= Rummelfamen=	
caryophylorum venalis	_	_	2	7 1	Raufliches Gewürznelkens C Ramillenbluthens	5
— — cinnamomi corticio occidentalis — — citri corticis	-	_	2		Mutterzimmetrinden= Citronenschalen=	

	Por	idus.		Co:			
		icht.	fl.	fr.	dr.	e de la companya de l	
	Drachma una.	Quentchen.					
Olei destillati foeniculi seminis — — juniperi baccarum	ر مشب مشب		_	8 2	3	Fenchelfamen= Wachholberbeeren=	
— — lavandulae florum		-		45		Lavendelbluthen-	
— menthae crispaeher- bae	A STATE OF THE STA			18		Krausemunz	1
_ menthae piperitae				10		serratements	1
herbae				28	-	Pfeffermunz=	
folior			1	7	2	Rosmarin-	
— — salviae foliorum — — serpylli herbae flo-	yhru.	- 	-	45	2	Salbens	
ridae	_	-	_	51	3	Blubendes Quendelkraut=	
- tanacetí herbae flo- ridae						Blubendes Reinfarnkraut=	-:
Iluae	Uncia	Ein	1	4		Dingenves Reinquentians	
tanahinthinga muni	semis.	Loth.				Reines Terpenthin=	
— — terebinthinae puri — — terebinthinae vena-	1 149			3		enemes Lectrenigms	ģ
lis		· 4		1	2	Gemeines Terpenthin-	
🗕 — valerianae sylvestr.	Drachma una.	Cin Quentchen.					
radicis				40	2	Baldrianwurzel=	به
	Uncia semis.	Ein Loth.					
- pressi amygdalarum	-	A	-	7		Mandel-	
— — cacao seminis — — lauri baccarum				1 5	3	Cacao-Butter ober Corberbeeren-	બ
— — lini recentis				6	2	Frisches Leinfamens	
— — lini venalis — — olivarum			_	1 2	1	Rausliches Leinsamen: Olivens	
- ricini seminis decor-							
ticati				15 7	5 1	Ausgeloftes Treibkorner-	
- petrae albi	-		-	2	1	Weißes Stein.	
petrae rubri tartari per deliquium		-	_	2		Rothes Stein- Weinstein-	
+ — vitrioli		-	-		3	Bitriol=	
+ vitrioli puri		446	-	2	3	Reines Bitriols	

	Pondus.	In Conv. Runze.	
	Gewicht.	N. Fr. br.	
Opobalsami sicci † Opii crudi Opodeldoc Ovi gallinae	Uncia gin goth. Nro. 1 r Stud. Uncia gin goth	- 44 1 - 7 1	Trocener natürlicher peruvias nischer Balfam. Mohnsaft. Opobelvok. Hühner=Cy.
† Oxydi hydrargyri rubri † — hydrargyrici † — hydrargyrosi cum nitrate ammoniaco - hydrargy-		- 18 -	Rothes Quedfilber:
roso	water	22 -	Natürliches Mangan=
— zinci	Granum Ein unum. Gran.	- 12 3 - 12 3	Bint.
† Oxyduli hydrargyri	Uncia Ein semis. Loth.	2 20 -	Ammoniakhältiges Queckfilber=
† — hydrargyri ammoniacalis † — hydrargyri nigri Moscati	Granum Ein unum. Gran.	3	Drydul. Mosfati's schwarzes Queckfilber- Drydul.
† — stibii hydrosulfurati au- rantiaci	Drachma-Ein una. Quentden		Spiefiglang: Goldfcmefel. Mineral-Rermes.
🕂 — stibii sulfurati fusci	Uncia Ein semis. Loth.	5 . 2	Braunes Spießglanz-Drydul.
† Oxymellis aeruginis † — scillae — simplicis Oxysacchari † Papaveris capsularum Pastae althaeae		1 2	Grünfpan: Meerzwiebel: Cauerhonig. Einfaches Saurer Buckerfaft. Mohnköpfe. Eibischwig.
- liquiritiae		1-1.6-	Bruffgetteln.

	Pon	idus.		Cor		
	Gen	oicht.	-	fr.		
ten di kalang Pal	Uncia semis.	Ein Loth.				
† Perchloridi hydrargyri Petrolei albi	=	I		1.1 2	1	Beißes Steinohl.
- rubri	Drachma	 Ein	_	. 2		Rothes Steindhi.
Phosphatis ferri	una.	Quentchen.	_	22		Phosphorfaures Eifen.
- ferrici	Uncia	Ein .		22		, A
- natrici cum aqua 👯 🚉	semis.	Loth.		1 9		
- sodae	Drachma	— Ein	-	19	_	
+ Phosphori	una.	Quentchen.		38	,	Phosphor.
1 Hoophore	Uncia semis.	Ein Loth.			ľ	
† Plumbi acetici sicci † — acetici soluti				14 2	2	
+ Protochloridi hydrargyri + Prussiatis lixivae et ferri so-				21-	2	Aufgelostes eisenhältiges blau-
luti		i teatro	-	13	_	faures Kali.
— prunorum — scytinorum tamarindi	_			3		Pflaumenmus.
(vulgo fructus.)	-		-	1		Tamarindenmus. Feines Kalmuswurzels
- acori radicis per cribrum trajecti	1	,		4		Resiehtes Polmusmurrel
+ — aeruginis + — aloes	3 4			5		Grunfpans Moes
- althaeae radicis alcoholisati				4		Feines Gibischwurzel=
althaeae radicis per cri- brum trajecti				4		Gefiebtes Cibifcmurzels
— aluminis crudi		Appense		1	2	Alauns Ammoniak: Gummis
- angelicae radicis alcoho-	,			1		Feines Angelikenwurzels
2000				4	1	Detrite angementation)

	Pon	dus.	1 1 1 1 1 1	Co:		
	Ger	vicht.	ft.	fl. fr. br.		,
	Uncia somis.	Ein Loth.				
Pulveris angelicae radicis per cribrum trajecti — anisi stellati	: 	1 -	_	2 5		Gefiebtes Angelikenwurzel= > Sternanies=
anisi vulgaris semin. alco- holisati		contra	_	3	2	Feines Uniessamen=
anisi vulgaris semin. per cribrum trajecti arcani duplicati alcoho-			-	2	1	Gefiebtes Uniessamens
lisati		-	-	3		Feines Duplicatfalz=
brum trajecti	_	=	_	2 5	3	Gesiebtes Duplicatsalz= Feines Wolverleyblumen=
arnicaeradicisalcoholisati arsenici albi alcoholisati artemisiae radicis				4 3 4	-	Feines Wolverleywurzels Seines weißes Arfenits Benfugwurzels
asari radicis alcoholisati asari radicis per cribrum				4		Feines Hafelwurzel=
trajecti		-	-	2	3	Gestebtes Hafelwurzel
sinae	-	. –		8		Stinkendes Asand=
coholisati	-			7		Feines Pomeranzenschalen-
coholisati † — belladonnae foliorum al-		-		4		Feines Pomeranzenblatter=
coholisati	_	-		. 3		Feines Tollbeerenkraut= =
holisati	-			5		Feines Zollbeerenwurzels
lisati		_		4 1 3	3	Feines Natterwurzels Armenisch Boluss
- cancrorum lapidum alcoholisati	:	-		6		Feines Borars
† — cantharidum — carbonatis magnesiae pu-		-		15	2	Feines Krebsaugens Spanisches Fliegens Reines kohlensaures Mags
rae	-	-	-	2 8	3	nesie= Praparirtes Kohlen=
- carvi seminis	-		-	2		Kummelsamen=

	Pon	dus.		Con			
	Gen	icht.	fl.	fr.	dr.		
	Uncia semis	Cin Loth.					
Pulveris caryophillatae radicis alcoholisati				4		Feines Benedictwurzel	
- cascarillae corticis alco-		:		6			
holisati	Granum	Ein		O		Feines Schacarillrinden=	
- castorei russici	unum.	Gran.		8	1	Bibergeil=	
outer require	Uncia	Ein					
- cerussae alcoholisati	semis.	Poth.		3	-	Feines Blepweiß=	r.
- chamomillae vulgaris flo- rum alcoholisati	-			4	3	Feines Kamillenbluthen:	
- chamomillae vulgaris flo-				2		Gesiebtes Kamillenbluthen=	6
rum per cribrum trajecti						Feines braunes Fieberrin-	
 — chinae fuscae alcoholisati — chinae fuscae per cribrum 	-	· -		17	3	bens Gefiebtes braunes Fieber=	
trajecti	_			12 12	1	rinben= Feines Ronigs-Fieberrinben=	۵
- chinae regiae per cribrum						Gesiebtes Konigs - Fieber-	
trajecti		_	~~	6	3	rinben= 12 vist	
sati	-			2	1	Feines Schierlingsfrauts -	
brum trajecti			-	.1	0 0	Gesiebtes Schierlingsfraut-	
- cinnamomi occidentalis						Feines Bittwerfamen=	n
corticis alcoholisati — cinnamomi orientalis cor-	- Canada			6	2	Feines Mutterzimmetrinben-	
ticis alcoholisati	· 🛶		-	39	2	Feines Zimmetrinden=	1
sati	-			7	.3	Feines Citronenschalen-	F
— colombae radicis alcoho- lisati	-		_	5	1	Feines Columbawurzel=	
— cremoris tartari				2	3	Beinsteinrahms Beißes reines Kreibens	
Para in the second seco	Drachma .	Cin				The Control of the Co	
– croci austriaci stigmatum	una.	Quentchen.	1	4	_	Desterreichisches Saffran-	

	Pondus.			Conv. ůnze.		
	Gewicht.			fr. dr		
	Uncia Cin somis. Loth.					
Pulveris cubebarum — curcumae radicis alcoho-	-	_		4 3	B Cubeben ?	
lisati	-	_	$\ - \ $	5 .9	Feines Curcumamurzel-	
holisati	-	option .		11 -	Feines Fingerhutblatter-	
† — Doveri	منت مسته			13 – 3 3	Dover's Feines Mantwurzel=	
- enulae radicis per cribrum trajecti		-			Gesiebtes Alantwurzel=	
- cuphorbiae gummiresi-					Euphorbium=	
ferri limaturae alcoholis. – filicis maris radicis alco-	-	_	2	29	Feines Gifenfeil=	
holisati	*			6 1	Feines Farrenkrautwurzel-	
- foeniculi seminis alcoho- lisati		-		4 1	Feines Fenchelfamen-	
— foeniculi seminis per cri- brum trajecti					Gefiebtes Fenchelfamen-	
- galbani gummiresinae gentianae radicis alcoho-	40000	-	-	9 2	Galbangummihard	
lisati	_	خد	-	4 1	Feines Enzianwurzel-	
gentianae radicis per cri- brum trajecti	-	ميت ا	_	1 3	Gefiebtes Engianwurzel=	
glandium quercus tosta-	-				Gebranntes Cichel-	
- graphitidis elutriati	-	منست ،			Geschlemtes Graphit= =	
sati	-		-	6 -	Feines Wilbaurinwurzel:	
guajaci gummiresinae al- coholisati	_		_ 1	0	Feines Guajakgummiharz=	
gummi arabicial coholisati				6 1 3	Feines arabisches Gummi=	
hellebori albi radicis alco- holisati	1 1 1				Feines weißes Niesemurg-	
hellebori nigri radicis al- coholisati		1				
- hippocastani corticis al-	27			4 2	Feines schwarzes Niesewurz-	
coholisati		4-4		5 2	Feines Ropfastanienrinden-	

	Pondus.			Coi lunz			
	Sewicht.			fl. kr. dr.			
	Uncia semis,	Ein . Loth.					
† Pulveris hyosciami herbae per cribrum trajecti				1	9	Sefiebtes Bilfenkraut=	,
- imperatoriae radicis alco-	1 / 16						
holisati	11 To 191			3	Э	Feines Meifterwurzel=	
cribrum trajecti	-			2		Gesiebtes Meisterwurzel=	
dicis alcoholisati			_	28	-	Feines Brechwurzelrinden:	
† — ipecacuanhae cum opio — ireos florentin, radicis al-		Sings*		13		Dover's	11
coholisati + — jalapaeradicisalcoholisati	-			4		Feines Beilchenmurzel= Feines Jalapenwurzel=	
— lauri fructuum	1,	-		3	3	Lorberbeeren:	
- levistici radicis per cri- brum trajecti	-			3	2	Gefiebtes Liebstodelwurzel=	9
— liquiritiae radicis alcoho-	_	garen		6		Feines Sußholzwurzel-	
- liquiritiae radicis per cri-		1 4 (8)		3		Marine Co.	۵
brum trajecti				J	2	Gesiebtes Sußholzwurzels Trodenes gereinigtes Cußs	
depurati		- =		4		holz=Extract= Blenalåtte=	7
- magnesiae muriae venalis			-	5	2	Raufliches Salzmagnefies	
magnesiae vitrariorum malvae foliorum per cri-		serven to the se		2		Braunsteins	
brum trajecti		, y manda	_	1	3	Scfiebtes Rafepappelblatter= Mennia=	=
† - mezerei corticis	-			30		Seibelbaftrinden=	
— muriatis ammoniae — myrrhae gummiresinae				13	1	Salzsaures Ammoniak: Myrrhengummiharz:	
— nitri venalis — nucum vomicarum	_			2 5		Salpeter= Krähenaugen=	ଳ
- opii	_		1	1	-	Mohnfaft=	
- pyrethri radicis alcoholi-				4	1	Wasserfenchelsamen=	
sati		-		5	3	Feines Bertramwurzel= Feines Quassienholz=	
- quassiae ligni per cribrum				2			
trajecti	- 1	!	-1	5		Gestebtes Quassienholz=	1

	Pon	idus.	In Conv. Munze.	
	Gewicht.		fl. fr. dr.	
, , , , ,	Uncia semis.	Ein Loth.		
Pulveris quercus corticis alco- holisati			_ 5 _	Chairman Child annimb and
- quercus corticis per cri-				Feines Cichenrinben=
brum trajecti			- - 3	Gefiebtes Cichenrinden=
quercus gallarum tubero- sarum alcoholisati		-	_ 3 3	Feines Anoppern=
- quercus gallarum tubero-				
sarum per cribr. trajecti — quercus gallarum turcica-	-		- 1 -	Sesiebtes Anoppern=
rum alcoholisati			- 6 3	Feines turfifches Gallapfel= 1 -
- ratanhiae radicis alcoho- lisati			_ 12 3	Feines Ratanhia=Wurzel=
- rhei chinensis radicis al-			12 3	Feines dinefisches Rhabar=
coholisatila hali			27 -	ber-Wurzel=
- rosarum florum alcoholi- sati			_ 14 _	Feines Rosenbluthen=
+ - sabadillae seminis				Sabadillfamen=
+ — sabinae frondium alcoho- lisati	-		5 2	Feines Sabenbaumzweige= =
+ - sabinae frondium per cri-				Gefiebtes Sabenbaum= \
brum trajecti	75		2 -	zweige=
lisati			_ 3 3	Feines Raffinatzuder=
- sacchari lactis alcoholi-			_ 3 3	Otaliana Smill deservition
sati		. I	8 3	Feines Milchzuder= Feines Salepwurzel=
- salep radicis per cribrum	1.1.			=
trajecti				Gesiebtes Salepwurzel= Sahlweidenrinden=
- salis ammoniaci depurati			4 -	Gereinigter Salmiak=
salis mirabilis glaub - salviae foliorum alcoholi-	: -	_	2 3	Glauberfalz=
sati		_	_ 5 2	Feines Salbenblatter-
- sambuci florum per cri-				Castickites Gaybankisthan
brum trajecti				Gefiebtes Golberbluthen= Scammoniengummiharz=
+ - scillae bulbi	· ,	-		Meerzwiebel=
- sennae foliorum alcoholi- sati		1	11	Feines Gennesblatter=
			11 -1-11 -4	O. C.

	Pondus.			In Conv. Månze.		_		
	Gewicht.			a. fr. dr.				
	Uncia semis.		Cin Loth.				,	
Pulveris serpentariae virgini- anae alcoholisati	-		gamein 1		11		Feines Schlangenwurzel-	
- simarubae corticis alco- holisati					13		Keines Simarubarinden=	
— spati ponderosi alcoholi-								
sati	7:			_	93	2	Feines Schwerspath: Sebranntes Babeschwamm:	
— stibii alcoholisati — strumalis	_		-	_	3 9	2	Feines Spießglanz= Kropf=	
— sulfatis barytae nativi — — lixivae alcoholisati			-		2 3	-	Feines schwefelfaures Kali-	ï
- lixivae per cribrum								
trajecti — — sodae alcoholisati	_	1			2	3	Gefiebtes schwefelsaures Kali- Feines schwefelsaures Soba-	
+ — sulfureti lixivae stibiati per cribrum trajecti	<u>'</u>	1	-	-	.7	_	Gesiebtes Spießglanzleber=	a
- tartari crystallisati alco- holisati			_	_	2	3	Feines Weinsteinkrystallen=	
— tartratis lixivae aciduli — tormentillae radicis	_		_		2 4	3	Tormentillwurzel=	>-
tragacanthae gummi alco- holisati					14			ı
— uvae ursi foliorum alco-		ľ			ľ	٠.	Feines Tragant-Gummi-	Ħ
holisati	-				5	3	Feines Sandbeerenblatter-	
holisati	-		-	1	- 4	1	Feines Speik=	Gr.
cis alcoholisati — valerianae sylvestris radi-			_	-	4	1	Feines Balbrianwurzel=	
cis per cribrum trajecti — visci quercini ligni alco-	-		-	-	2	-	Gesiebtes Baldrianwurzel-	ı
holisati	. —			-	7	2	Feines Cichenmiftelholz=	
zingiberis radicis alcoholisati			-	_	4	3	Feines Ingwerwurzel=	
Radicis acori					1	3	Kalmus= Eibisch •	
— angelicae	_			-	1	-	Angeliken= Frifche Meerrettig=	Burze
- arnicae	-		-	-	1		Bolverley=	SA

	Pon	dus.	In	Con	nv.		
			Munze.		e.		
	Gewicht.		fl. fr. dr.		br.		
	Uncia	Ein					
Radicis artemisiae	semis	Loth.		1	١,	Se e. e	
- asari		1		1	1	Benfuß=	
- bardanae					3	Kletten=	1 1
- belladonnae		<u>.</u> .		1		Tollbeerenkraut=	1 1
- bistortae	_	-		1		Matter=	
- caryophyllatae				1	-	Benedict=	
- cichorii	-		-	-	3	Wegwart=	
- colombae	-		-	2	3	Rolombo=	
- curcumae		-		,1		Curcuma=	
- enulae				-	3		
— filicis maris — galangae				2	0	Farrenfraut= Galgant=	
— gentianae	. 67					Enzian=	
- graminis		-		_	2	1 0	e e
+ - gratiolae	_	-		1		Wildaurinkraut=	
+ - hellebori albi			-	-		Weiße Niefe=	
+ - hellebori nigri		+		-	3		
+ — jalapae		-		-4	3	Salapen=	40
- imperatoriae			-		3	Meister=	1 1
+ — ipecacuanhae	-			14		Brech=	}
- ireos florentinae				1	3	Beilden=	
lapathi acuti — levistici				2	1		12
- liquiritiae decort				1	1		
- sciss.				-	3	Geschnittene Sußholze	
- ononidis		-	_	_		Hauhechel=	
- petroselini	_	-	-	1	2	Peterfiel=	ä
- polygalae amarae cum		, ,				Bittere Kreuzblumchen= mit	
herba	-	proba		1	-	Rraut	
- polygalae vulgaris cum					1	Gemeine Kreuzblumchen=	
herba	10			1		mit Kraut	333
— polygalae senegae				4		Bertram=	l
- pyrethri - ratanhiae	1			5	2	Ratanhia=	
- rhei chinensis			-	18		Chinesische Rhabarbar=	
- rubiae tinctorum	-	-	-	1		Fårberrothe=	
- salep		- 1	-	3			
- saponariae	- j.	3 -	-	-	3	1000	
— sarsaparillae	1 10	-	-	8.	2	Earsapariu-	

	Pone	dus.	1	Cor			
	Gewi	d)t.	ft.	fr.	dr.		
D 11.	Uncia semis.	Ein Loth.					
Radicis senegae		_		4 5		Senega= Virginische Schlangen=	
— symphyti	_		_	1	3	Schwarz= Lowenzahn=	9,6
— tormentillae	_		-		3	Tormentill= ·	2 2
herba	-		-	1	-	Speik= mit Araut Balbrian=	器
_ zingiberis		_	-	1		Ingwer=	
Resinae benzoes		_	=	9		Benzoeharz. Elemiharz ober Fleischpech.	
— guajaci artefactae — jalapae	_		1	16		Kunstliches Quajakharz. Zalapenharz.	,
— mastichis	_	-		7 3		Mastir. Weihrauch.	
— pini sylvestris	- <u></u> -	_		2		Weißes Pec. Storar.	
Roob ebuli baccarum	_	_		4	. 2	Attigbeeren=) .
juniperi baccarum mororum baccarum			-	5 7	3	Bachholberbeeren= Maulbeeren=	alfie.
- sambuci baccarum spinae cervinae baccarum	-			5		Holderbeeren= Kreuzbeeren=) છ
Rotularum menthae piperitae Sacchari lactis			-	10		Pfeffermunzzelteln. Milchzucker.	
† — saturni		-		14	2	Blenzucker. Bitterfalz.	
- ammoniaci	-		-	2	. 1		
- communis	-	_	-	2	2	Rochfalz.	
essentialis tartari mirabilis crystallisati	_	_		11	3	Krystallisirtes Glaubersalz.	
— mirabilis siccati	_			3		Getrocknetes Glauberfalz. Seignettsalz.	,
	Drachma	Ein Quentchen.		-			
- succini	Uncia		-	39	1	Bernsteinfalz.	
	semis.	Ein Loth.				con at a flat a flat y	
tartari	· ·	-	-	6	2	Beinsteinsalz.	ł

Pondus	
Saponis ammoniae	
Saponis ammoniae	
Saponis ammoniae	
amygdalarum	
- venalis albi - veneti Sebi ovilli † Secalis cornuti Seminis anisi vulgaris - carvi - colchici - coriandri - cydoniorum - foeniculi - hordei † hyosciami - lini - lycopodii - melonum - papaveris albi - veneti - de diffiche weiße Benedische Weiße Benedische Schöpfenfett. Mutterforn. Mutieß: Mutmeß: Stimmel: Stimmel: 3 Roriander: 2 1 Râufliche weiße Benedische Schöpfenfett. Mutterforn. Mutieß: Stimmel: 3 Roriander: - 2 1 Bârlapt: - 1 1 Bârlapt: - 2 1 Bârlapt: - 1 1 Melonen: - 2 1 Bârlapt: - 1 Melonen: - 2 1 Melonen: - 2 1 Melonen: - 2 1 Melonen:	eife.
Secalis cornuti	(3
Secalis cornuti	
— melonum	
— melonum	1
— melonum	
— melonum	
— melonum	n.
— melonum	0
— melonum	
— melonum	} ≡
- papaveris albi - 1 3 Beißer Mohn= - peponum excorticati - 1 Uußgelößte Kürbis= - phellandrii - - 1 Ballerfenchet=	
+ — phellandrii — — — 1 — Mallerfondet-	B
T	ம
Tricini	
+ — sabadillae — — 2 1 Sabadillae — — 4 2 Burma	
- sinapis nigrae 1 2 Schwarzer Senf= + stramonii 2 1 Stechapfel=	
Sodae depuratae 1 3 Gereinigte Goba.	1
— depuratae siccatae	
Spati ponderosi	
Specierum althaeae	cies.
— emollientium pro cata-	101
plasmate	10
Spermatis ceti	
+ Spiritus aetheris ferrati 11 1 Sisenather: Geist.	

	Pondus.	In Conv. Munze.
	Gewicht.	fl. fr. dr.
Spiritus aetheris sulfurici — anisi seminis — aromatici † — Beguini — camphorati — carvi seminis — cochleariae herbae — cornu cervi — juniperi baccarum — lavandulae florum — menthae crispae herbae — Mindereri — nitri dulcis † — nitri fumantis — nitri o-aetherei — rosmarini hortensis foliorum — salis acidi † — salis ammoniaci cum calce viva parati † — salis ammoniaci caustici — salis ammoniaci comm † — salis fumantis — saponati — serpylli — sulfurico-aetherei † — sulfurico-aetherei	Uncia Ein Roth.	fl. fr. dr. - 5 — Schwefelåther- 2 — Unieß= 2 — Unieß= 3 fromatischer 2 — Beguin's= Rampher= Rümmel= 2 — Edsselftraut= Havendelblüthen= Rrussemünz= 3 1 Rrussemünz= 3 Rrussemünz= 3 Ninderer's= 3 Nersüfer Salpeter= 3 Nauchender Salpeter= 3 Nauchender Salpeter= 4 2 Gemeiner Salmiak= 9 Auchender Salpeter= 1 3 Seisen= 1 4 — 1 4 — 1 4 — 1 4 — 1 5 2 Gemeiner Salmiak= 9 Rauchender Salpeter= 1 3 Seisen= 1 4 — 1 5 Ceifen= 1 3 Seisen= 2 1 Seisen= 3 Rosmarin= 5 Ceifen= 1 3 Seisen= 1 3 Secificiter Weingeist von 0,850 Eigengewicht. Rectificiter Weingeist von 0,910
o,910 — vitrioli Spongiae praeparatae — ustae		Eigengewicht. 2 Bitriolgeift. 3 Ubereiteter Schwamm. 9 2 Gebrannter Schwamm.
Stanni granulati		- 4 - Geforntes Zinn. - 6 1 Zinnfeile.

	Pon	dus		Cor		
	Gen	icht.	fl.	fr.	br.	
	Uncia semis.	Ein Loth.				
Stibii crudi	_		_	17	3	Roher Spießglanz.
Stipitum dulcamarae				32	2	Bitterfüßstängel.
+ Subnitratis bismuthici	_			31	_	
Succi aloes soccotorinae — liquiritiae venalis				2		Moe. Käuslicher Süßholzsaft.
- plantarum recentium Succinatis ammoniae pyro-		-		3		Frischer Pflanzensaft.
oleosi soluti		· -	-	50 3		Bernsteinfaurer Hirschhorngeist. Bernstein.
Sulfatis aciduli aluminae et li-	A					Otto Company
xivae			_		2 3	,
	Granum unum.	Ein Gran.				
- chinini	=		_	3 4	2	
	Uncia semis.	Ein Loth. ►				
_ cupri			-	1		Schwefelfaures Rupfer.
	Drachma una.	Ein Quentchen.				Ummoniakhältiges schwefelfau=
† — cupri ammoniacalis	Uncia	— Ein		20		res Kupfer.
- ferri puri	semis.	Loth.		4	2	Reines ichwefelfaures Gifen.
— ferrosi cum aqua	_		-	4 2	2	
- lixivae	·			2	- 2	Schwefelsaures Kali.
magnesiae	_			2	3	Bitterfalz.
— natrici cum aqua	Granum	Ein	-	1	-	,
quinici	unum.	Gran.		3	2	
- quinos	Uncia	Ein				
- sodae crystallisati	semis.	Loth.	-	1	-	Krystallisirtes schwefelsaures Natron.

	Pon	Pondus.		In Conv. Munze.		
	Gen	oicht.	fl.	fr.	or.	
Sulfatis sodae siccati	Uncia semis.	Ein Loth		2 2 2 1 18 25 6 15 7 6	3	Getrodnetes schwefelsaures Natron. Ralkschwefelleber. Mineralischer Mohr. Spießglanz-Mohr. Hydrothionschwefel-Ummoniak. Ralischwefelleber. Spießglanzleber.
† — stibii cum aqua	Drachma una. — Uncia	Ein Quentchen. ————————————————————————————————————		42	3	
- stibii venalis - Sulfuris aurati antimonii depurati - praecipitati	semis.	Loth.		32 1 39 32	2	Roher Spießglanz. Spießglanz-Golbschwefel. Gereinigter Schwefel. Schwefelmilch.
† — stibiati rubei	una. — Uncia semis.	Quentchen. Ein Loth.	_	42	3	Rauflicher Schwefel.
Syrupi aceti — aurantiorum corticis — cichorei cum rheo — cinnamomi occidentalis — diacodii — foeniculi — papaveris albi				2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 2	Effig= Vomeranzenschalen= Sichorien= mit. Rhabarber Zimmetrinben= Bockshornl= Fenchel= Mohn= Mohn=
- papaveris rhoeados - ribium - rubi idaei - sambuci baccarum - simplicis - violarum			- - - -	2 2 2 1 4	3	Johannisbeeren= Himbeeren= Holderbeeren= Einfacher Beilchen=

			1		1	
	Pon	dus.	In	Con	10.	
9 1	-		207	lünzi	e.	
	Gew	icht.	-			
	0000		fl.	fr.	dr.	
	Uncia .	Ein "				
m 1 1 111	semis.	Loth.		5		Eibischzelteln.
Tabularum althaeae			-	3		Borarmeinstein.
Tartari boraxati						Beinftein=Rryftallen.
— depurati crystallisati				57		Brechweinstein.
+ — emetici				3		ortalistic de la constantia del constantia del constantia del constantia de la constantia de la constantia d
+ — stibiati		77.		57	1	
- tartarisati	11 10	904.3		5	3	4
- vitriolati				.2	_	
Tartratis kalici	195	. 1	_	5	3	•
- kalico-natrici cum aqua	J		_	3	_	
+ - kalico-stibici	7.5		_	57	1	
- lixivae				5	3	Weinsteinfaures Kali.
- lixivae aciduli depurati		_		1	2	Gereinigter Beinstein.
						Weinsteinsaures Kali und Ma-
- lixivae et sodae		·		3	-	tron.
	~				1-	Spiegglanzhaltiges weinstein-
+ - lixivae stibiati		-		57	1	faures Kali.
	Drachma -	Ein				
m cui cui	una.	Quentchen:		3	2	
Tauri fellis inspissati	Uncia	<i>(</i> **)		J	3	Eingebickte Ochsengalle.
	semis.	Ein Loth.				
Terebinthinae coctae	semis.				2	Gekochter)
— communis				-	2	
- venetae		_	-	1	1	
Terrae foliatae tartari siccae			-	14		Trodenes effigfaures Natron.
+ — ponderosae salitae			-	16		Salzfaure Schwererbe.
Theriacae Andromachi		-	-	2	3	Gemeiner Theriaf.
† Tincturae aloes		-	1-	2		Moe=
— amarae	_	_	-	1	2	Bittere
- angelicae radicis			-	2		Ungelikwurzel=
+ — anodynae compositae .	_	-		25		Schmerzstillende =
† — anodynae simplicis		. —	-	12	1	Mohnfaft=
- aromaticae		-	-	3	3	Aromatische
- aromaticae acidae		T	1	2	1	Saure aromatische
- assae foetidae gummire-				1		Stinganha Manha
sinae			1	4		Ottitende afands
- aurantiorum corticis				2		Pomeranzenschalen= Benzoeharz=
- benzoes resinae			11	1 2	1 1	[[Senguenarys
						%

							3
	Pon	dus,		In Conv. Münze.			
		Gewicht.		fl. fr. dr.			-
	. Uncia	Ein Loth.					
† Tincturae Bestuscheffii	-	-	-	11	. 1	Bestuscheffische	1
† — cantharidum	Drachma	Ein	-	4		Spanische Fliegens	1
	una.	Quentchen.					
- castorei	_	-	-	52	2	Bibergeil=	2
- chamomillae vulgaris flo-	Uncia semis.	Ein Loth.		111		and the state of t	7 7
rum	-	-	-	2		Gemeine Kamillenbluthen=	
— cinnamomi occidental	-			2	3	Bimmetrinben. Beitlofen=	Ħ
- colocynthidum pulpae	= 1	-	-	5	3	Roloquintenmark:	
- croci austriaci stigmat	-	-	-	38	2	Saffran= 12 12 2 2 18 18	
† — digitalis purpureae folio- rum			-	3		Fingerhutblatter=	+
- enulae radicis	-	-	-	2		Alantwurzels 38 ()	
† — euphorbii gummiresinae — guajaci gummiresinae		1	-	3 4		Euphorbiumgummiharz= Quajakgummiharz=	
— guajaci gummiresinae + — hellebori nigri radicis		-	厂	2		Schwarze Niesewurzels	10
+ - jodi	-	-	1-	5		30b=	
+ — kalinae				4	2	Alkalische	
- malatis ferri		-	-	4	_	Aepfelfaure Eifens	11
- martis cum succo pomo-				1		Mit Aepfelsaft bereitete Gis	
rum				5	1	Myrrhen=	
+ - nervino - tonicae Bestu-		1		1		C C St. Cont.	
scheffii				11		Bestuscheffische	
+ - opii compositae			-	25	-	Busammengesette Mohnfaft:	
- opii simplicis				12		Einfache Mohnfafts	1
ratanniae radicis,				2		Bafferige Rhabarber=	2
📗 — valerianae sylvestris ra	-	1					1
dicis	-			2	-	Baldrianwurzels	1
kalico			-	. 7	3	· 自己的特殊的	۸٠.
			1			! ,	
H	-						

	Pondus.	In Conv. Munze.	
	Gewicht.	7. fr. br.	
Turionum lupuli Unguenti acetatis plumbi - aegyptiaci - aeruginis - aromatici - chlorati - fusci - hydrargyri cinerei + hydrargyri citrini - lithargyri - mercurialis - mercurialis citrini - mercurialis fortii	Gewicht. Drachma Giuna Uncia Giannia semis, Loi Drachma Quent	л фен. — 30 3 3 15. — 3 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 3 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 2 1 1 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3	Aromatische Chlor= Braune Grave Quecksilber= Gelbe Quecksilber= Blengglätte= Quecksilber= Gelbe Quecksilber=
- nervini - oxygenati cum acido nitrico - ad scabiem - simplicis - sulfurati - terebinthinati Viridis aeris Vitrioli cupri - martis artefacti - zinci artefacti Zinci oxydati - sulfurici puri	Uncia Eisemis. Col	16.	Doppelte Queckfilber- Nerven= Mit Salpetersäure ornge- nirte Kräß= Einfache Schwefel= Lerpenthin= Grünspan. Kupfer- Eisen= Zink=

TAXA

PRO

VARIIS LABORIBUS PHARMACEUTICIS.

X a r e

für

verschiedene Apotheker-Arbeiten.

	fr.	
	_	
The secret from sometiment being in a time to		The first superior and the city
Pro coquendo cataplasmate	5	Fin bas Rochen eines Brenumschlages.
Pro decoctione per 1/4 horae	3	Für das Rochen eines Decocts durch eine Bier- telstunde.
Pro decoctione per 1/2 horae	5	Fur bas Rochen eines Decocts burch eine halbe
		Stunde.
Pro decoctione per horam	9	Fur bas Rochen eines Decocts burch eine
. Sarking the second of the second of the second		Stunde.
Pro infusione calida	2	Fur bie Bereitung eines heißen Aufguffes.
Pro digestione calida per horam	3	Fur eine warme Digestion burch eine Stunde
Pro digestione calida per duas vel tres horas	6	Für eine warme Digestion burch zwen ober brer
3° . •		Stunden.
Pro solutione calida	2	Fur eine warm bereitete Auflosung.
Pro clarificatione cum albumine ovi	3	Fur das Rlaren mit Enweiß.
Pro paratione emulsionis ad libram unam		Fur die Bereitung eines ober zwen Pfunde
usque ad duas	3	Samenmilch.
Pro paratione seri lactis librae unius non		Für bie Bereitung eines Pfunbes Molfen ohne
clarificati simul cum lacte	8	Klarung fammt ber Milc.

Pro paratione seri lactis librae unius cum Kur bie Bereitung eines Pfundes mit Enweiß albumine ovi clarificati simul cum geklarten Molken fammt ber Milch. 12 Pro filtratione infusi vel decocti Fur bas Filtriren eines Aufguffes ober Decocts ... Kur bas Kiltriren einer Salzauflösung. Pro filtratione salium 2 Pro formandis pilulis vel trochiscis grani Kur ein Quentchen Villen = Kormiren von ein unius vel duorum, drachma una... ober zwen Gran Schwere. 2 Pro formandis pilulis granorum trium vel Kur ein Quentchen Pillen-Formiren von dren bis vier Gran Schwere. quatuor, drachma una..... 1 Pro fusione morsulorum uncia semis Fur die Zubereitung eines Lothes Morsellen. 1 Pro charta ad expediendas species etsim-Fur bas Papier zum Ginmachen ber Species und plicia ab uncia una ad uncias tres Simplicien von zwen bis feche Loth. Pro mixtione et malaxatione emplastrorum Kur bie Mischung und Malarierung eines . 3 Pflafters von ein bis vier-Loth. ab uncia dimidia ad uncias duas... Pro extensione unciae dimidiae emplastri Kur bas Aufstreichen eines Lothes Pflafters aut cerati una cum linteo vel corio 6 ober Cerats fammt ber Leinwand ... ober Leber. Pro pulverisatione vel trituratione per ho-Kur basi Pulvern ober Reiben burch eine 5 Stunde. Pro divisione pulverum et electuariorum Fur die Abtheilung der Pulver und Lattwer-3 in doses sex cum charta *) gen in feche Dofes fammt Rapfeln und Ueberschlagpapier *) *) Sed hoc non valet pro formulis, ubi prae-*) Diefes gilt aber nicht ben folchen Recepten. scriptum est: fiat pulvis et dentur auf welchen der Ausdruck: fiatpultales: in quo casu praeter chartam vis et dentur tales, steht. Ben a pharmacopoeo nihil pro labore biefen barf nur bas Papier allein an= exigendum erit gerechnet, werden mit: Weiße und grune Duplicat-Glafer mit Vitra duplicata alba et viridia cum Stopfel, Berband und Signatur. subere, ligamento et signatura. Glafer fr. | fr. Ad drachmam unam, drachmas duas, 2 Muf ein, zwen Quentchen, ein und zwen Both. unciam semis et unciam unam Auf vier, fechs und acht Coth. Ad uncias duas, tres et quatuor..... Auf gehn und zwölf Loth. Ad uncias quinque et sex........

	Beiße	Grüne	
	-	åser	
	fr.	fr.	
Ad uncias septem, octo et decem Ad libram unam Ad libram unam, semis et libras duas Ad libras tres et quatuor	7 8 12 16	6	Auf ein Pfund. Auf ein und ein halbes und zwen Pfunde.
Fictilia cum ligamento et signatura	•		Eigeln fammt Berband und Signatur.
Ad drachmas duas, unciam semis et ciam unam Ad uncias duas, tres et quatuor Ad uncias quinque et sex Ad uncias octo et decem Ad libram unam Ad libram unam semis et libras duas Ad libras tres		2 3 4 5 6 10 12 16	Auf zwen Quentchen, ein und zwen Loth. Auf vier, sechs und acht Loth. Auf zehn und zwölf Loth. Auf sechn und zwanzig Loth. Auf ein Pfund. Auf ein und ein halbes und zwen Pfunde. Auf dren Pfunde.
Scatulae charta obductae cum signatur	a.		Mit Papier überzogene Schachteln fammt Signatur.
Ad drachmas duas, unciam semis et unciam unam Ad uncias duas, tres et quatuor Ad uncias quinque et sex Ad libram unam Ad libram unam semis et libras duas Ad libras tres Ad libras quatuor		2 3 4 ¹ / ₂ 6 8 10 12	Auf zwen Quentchen, ein und zwen Loth. Auf vier, sechs und acht Loth. Auf zehn und zwölf Loth. Auf ein Pfund. Auf ein und ein halbes und zwen Pfunde. Auf bren Pfunde.

Harry History sparing of the





